




Articolo: ZANL0104

Zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; la presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita all'assenza di barriere, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.


-  **RETE ANTIBATTERICA**
-  **MANIGLIA A SBALZO**
-  **MANIGLIA A PENDOLO**
-  **AGGANCIO CLIC CLAC**
(solo versione da INCASSO)

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 74



SENZA GUIDA A TERRA

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA




BIANCO 9010 BIANCO CREMA 9001 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO CHIARO GRIGIO 7001 GRIGIO 7016 NERO 9005 VERDE 6005 VERDE 6009 BRONZO VERNICIATO ARGENTO OX

* ▲ * ▲ * ▲ ▲ * * ▲

LEGNO



RENOLIT CHIARO NOCE 102-70 R CILIEGIO 317-70R



AGGANCIO CLIC CLAC

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sulla base.

LIBERA 1 ANTA	L	H
MIN	-	1400
MAX	2000	2800
LIBERA 2 ANTE	L	H
MIN	-	1400
MAX	4000	2800


N.B: la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150mm.



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

COMPENSAZIONE SUPERIORE E LATERALE

Libera è dotata di un compensatore superiore telescopico che garantisce il perfetto azionamento compensando fino a **10mm** in altezza, e uno laterale compensando fino a **14mm** in larghezza. Per una corretta applicazione è necessario indicare le misure più piccole dell'altezza e larghezza vano.




TENUTA TELO

GLI ARPIONI ROTANTI EVITANO LA FUORIUSCITA DEL TELO



CINGOLO PER TENUTA TELO




TIPI DI INSTALLAZIONE

SENZA GUIDA A TERRA



CON GUIDA A TERRA




+ INCASSO - D TAPPARELLA

ZANL0106

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.

Dettagli pagina 220 - 223




+ INCASSO - D TAPPARELLA CON DISTANZIALE

ZANL0139

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.

Dettagli pagina 224 - 227



+ INCASSO - C DOUBLE FACE

ZANL0116

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (50x2) mm, altezza + 50mm.

Dettagli pagina 216 - 218




+ INCASSO - A 47

ZANLO125

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm. Dettagli pagina 216.




+ INCASSO - B 50


ZANLO138

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm. Dettagli pagina 218.



LIBERA DUE ANTE




LIBERA DUE ANTE SPALLA A SPALLA




MANIGLIE DA INCASSO

In abbinamento agli incassi, si consiglia l'uso delle maniglie da incasso: maniglia a sbalzo o maniglia a pendolo.


MANIGLIA A SBALZO



MANIGLIA A PENDOLO



PROFILO DI FISSAGGIO





Articolo: ZANL0144

La zanzariera a scorrimento laterale per grandi aperture con rete in fibra o polipropilene di colore nero. Il sistema può essere prodotto con una larghezza massima di 2300 mm e un'altezza massima di 3000 mm, offrendo allo stesso tempo vantaggi quali facilità di installazione e movimentazione agevole.




LEGENDA ICONE VEDI PAG. 74



ZANZARIERA PER GRANDI APERTURE

2300 mm max larghezza
3000 mm max altezza



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA




BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO CHIARO GRIGIO 7001 GRIGIO 7016 NERO 9005 VERDE 6005 VERDE 6009 BRONZO VERNICIATO ARGENTO OX

* ▲ * ▲ * ▲ * ▲ * ▲

LEGNO




RENOLIT CHIARO NOCE 102-70 R CILIEGIO 317-70R



GUARNIZIONE SUPERIORE



SISTEMA DI TRATTENIMENTO RETE CON CINGOLO CHIUSO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sul lato cassonetto.

EXTREMA	L	H
MAX RETE NERA ST.	2300	3000
MAX RETE GRIGIA	2300	3000
MAX RETE ANTIBATT.	1480	3000
MAX RETE ANTIPOLL.	1600	3000
MAX	2300	3000

 la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 160mm.

REGOLAZIONE FINE CORSA



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> **EXTREMA** INCASSO



Articolo: ZANL0145 INCASSO 46 | ZANL0146 INCASSO 50

La zanzariera a scorrimento laterale per grandi aperture da incasso. Dimensione massima 2300 mm x 3000 mm. Grazie alla rete in fibra o polipropilene di grande formato e ai componenti dedicati, il sistema può essere prodotto con una larghezza massima di 2300 mm, offrendo allo stesso tempo i vantaggi quali facilità di installazione e movimentazione agevole.



AGGANCIO
CLIC CLAC



SISTEMA
ANTI CIMICE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 74



ZANZARIERA PER **GRANDI** APERTURE

2300 mm max larghezza
3000 mm max altezza



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

AVORIO
1013

MARRONE
8017

T. DI MORO
CHIARO

GRIGIO
7001

GRIGIO
7016

NERO
9005

VERDE
6005

VERDE
6009

BRONZO
VERNICIATO

ARGENTO
OX

* ▲

* ▲

* ▲

▲

*

*

▲

LEGNO



RENOLIT
CHIARO

NOCE
102-70 R

CILIEGIO
317-70R



GUARNIZIONE SUPERIORE



SISTEMA DI TRATTENIMENTO RETE CON CINGOLO CHIUSO

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 44mm (22+22) in meno in larghezza e 50mm in altezza.

EXTREMA	L	H
MAX RETE NERA ST.	2300	3000
MAX RETE GRIGIA	2300	3000
MAX RETE ANTIBATT.	1480	3000
MAX RETE ANTIPOLL.	1600	3000
MAX	2300	3000

 la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 160mm.






Articolo: ZANL0090

Zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.


L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa da 5mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio. Il fissaggio è rapido grazie alle clip a baionetta.

-  RETE ANTIBATTERICA
-  MANIGLIA A SBALZO
-  MANIGLIA A PENDOLO
-  AGGANCIO CLIC CLAC (solo versione da INCASSO)

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 74



COLORI ACCESSORI NYLON



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA




LEGNO







MANIGLIA A SBALZO



MANIGLIA A PENDOLO



AGGANCIO CLIC CLAC



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.


JOLLY 1 ANTA		
	L	H
MIN	-	1400
MAX	1600	2800
JOLLY 2 ANTE		
	L	H
MIN	-	1400
MAX	3200	2800

N.B: la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150mm.

+ INCASSO - D TAPPARELLA ZANL0093


MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 224.


+ INCASSO - D TAPP. CON DISTANZIALE ZANL0135


MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza pari a misura finita. Dettagli pagina 228.


+ INCASSO - A 47 ZANL0124


MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm. Dettagli pagina 216.


+ INCASSO - B 50 ZANL0134

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (39x2)mm, x altezza + 39mm. Dettagli pagina 218.


+ INCASSO - C DOUBLE FACE

ZANL0115

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (50x2) mm, altezza + 50mm. Dettagli pagina 220.




+ INCASSO - F 45

ZANL0131

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

MISURA LUCE: la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (35x2) mm, altezza pari a misura finita.




+ INCASSO - E PERSIANA

ZANL0099

MISURA FINITA IMBOTTE: la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -15mm, in altezza -8mm

MISURA LUCE IMBOTTE: la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67 mm, in altezza +33mm.



JOLLY DUE ANTE




REGISTRO SUPERIORE JOLLY


Il sistema telescopico composto dal profilo laterale a muro e registro superiore, permette di compensare differenze in larghezza fino a **14mm** mantenendo il cassonetto sempre perpendicolare al pavimento.



VANO IRREGOLARE
LARGHEZZA SUPERIORE



VANO IRREGOLARE
LARGHEZZA INFERIORE



BLOCCO TELO CON ARPIONI

Gli arpioni rotanti all'interno della catena evitano la fuoriuscita del telo. La guida a terra, grazie a un particolare sistema di aggancio, impedisce ai cingoli di sollevarsi in caso di vento.



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> KLIP 40

Articolo: ZANV0039



Zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con cassetto arrotondato di 40mm, adatta a qualunque tipo di porta e finestra. Gli accessori, dal design innovativo, ne fanno un prodotto in linea con le attuali tendenze del mercato.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassetto: CON CLIPS PER FISSAGGIO SULLA PARTE SUPERIORE DEL VANO CON STAFFE PER IL FISSAGGIO SUGLI STIPITI LATERALI

-  "ADAGIO" FRENO MOLLA
-  SPAZZOLINO ANTIVENTO
-  PLUS REGISTRAZIONE MOLLA
-  CLIC CLAC AGGANCIAMENTO RAPIDO
-  RETE ANTIBATTERICA
-  RETE A FASCE BIANCO - NERA



LEGENDA ICONE VEDI PAG. 74

COLORI ACCESSORI NYLON



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



MARMO

LEGNO



KLIP 40 PLUS
REGISTRAZIONE MOLLA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

KLIP 40	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2400

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm



STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE



A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO



OPTIONAL
CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO



OPTIONAL
SPAZZOLINO ANTIVENTO



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> **KLIP 40** LATERALE

Articolo: ZANL0038



Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale.

Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

Si caratterizza per: guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23mm e rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



BLOCCO
DUE ANTE CON
CRICCHETTO *



MANIGLIA
SNODATA *



RETE
ANTIBATTERICA



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 74




COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO 9010 BIANCO 9016 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO CHIARO T. DI MORO SCURO GRIGIO 7001 GRIGIO 7016 NERO 9005 NERO MICACEO VERDE 6005 BRONZO VERNICIATO ARGENTO OX

* ▲

*

* ▲

* ▲

▲

*


*

MARMO

LEGNO



VERDE MARMO MARRONE MARMO GRIGIO MARMO NOCE RUVIDO RENOLIT CHIARO NOCE 102-70 R RENOLIT SCURO CILIEGIO 317-70R




PROFILO RINFORZO
MANIGLIA LATERALE



MANIGLIA DUE ANTE
CON CRICCHETTO



MANIGLIA
SNODATA



GUIDA RIBALTABILE


MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

KLIP 40 1 ANTA		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600

KLIP 40 2 ANTE		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2600



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> **FRONTAL 40**

Articolo: ZANV0047



Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento verticale caratterizzata dal montaggio frontale.

Disponibile con cassonetto da 40mm. Il montaggio frontale, insieme ad un comodo sistema di registrazione della pre-carica della molla a zanzariera installata, la rende particolarmente funzionale.

VERSIONE STANDARD guide con spazzolino normale (a richiesta versione antivento); maniglia alta (57mm) aggancio inferiore clic clac regolabile lungo l'altezza delle guide sino alla base.

In fase di ordine è possibile richiedere:

VERSIONE MANIGLIA BASSA (40mm) aggancio inferiore clic clac regolabile lungo l'altezza delle guide.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



CLIC CLAC
AGGANCIO
RAPIDO *



RETE
ANTIBATTERICA



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 74

FISSAGGIO LATERALE

FISSAGGIO FRONTALE

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

BIANCO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO 9010

BIANCO 9016

AVORIO 1013

MARRONE 8017

T. DI MORO CHIARO

T. DI MORO SCURO

GRIGIO 7001

GRIGIO 7016

NERO 9005

NERO MICACEO

VERDE 6005

BRONZO VERNICIATO

ARGENTO OX

* ▲

* ▲

* ▲

* ▲

▲

*

*

*

*

*

MARMO

LEGNO



VERDE MARMO

MARRONE MARMO

GRIGIO MARMO

NOCE RUVIDO

RENOLIT CHIARO

NOCE 102-70 R

RENOLIT SCURO

CILIEGIO 317-70R

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita base + 70mm H + 52mm.

FRONTAL 40	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2400

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> JUMBO 32

Articolo: ZANV0033



Zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassonetto arrotondato di soli 32mm di ingombro; si adatta ad installazioni in spazi ridotti con capacità di avvolgimento rete fino a 1,55 m di altezza. È la soluzione ideale per finestre mono-blocco.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

con clips per il fissaggio sulla parte superiore del vano; con staffe per il fissaggio sugli stipiti laterali.

La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto e aggancio rapido clic clac.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



RETE
ANTIBATTERICA



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 74



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

JUMBO 32	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	1500

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm



STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE



A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO



OPTIONAL
CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> JUMBO 45

Articolo: ZANV0031



Zanzariera ad avvolgimento a molla è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassonetto arrotondato di 45 mm (max ingombro 49 mm), adatta a qualsiasi tipo di porta e finestra.

Le cuffie di compensazione permettono un'agevole installazione anche in presenza di vani irregolari.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassonetto:

con clips per fissaggio sulla parte superiore del vano con staffe per il fissaggio sugli stipiti laterali

La versione standard prevede le guide con spazzolino tradizionale e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta è possibile averla con spazzolino antivento, aggancio piatto e aggancio rapido clic clac.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



RETE
ANTIBATTERICA



RETE A FASCE
BIANCO - NERA



LEGENDA ICONE VEDI PAG. 74

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

JUMBO 45	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2500


N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm



STANDARD
AGGANCIARE REGOLABILE



OPTIONAL
CLIC CLAC AGGANCIARE RAPIDO



VARIANTE A RICHIESTA
AGGANCIARE PIATTO



OPTIONAL
SPAZZOLINO ANTIVENTO



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> **JUMBO 32-45** LATERALE



32 Articolo: ZANL0026 45 Articolo: ZANL0023

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale.

Disponibile con il cassonetto da 32-45mm.

Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

Si caratterizza per: guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23mm rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO



BLOCCO
DUE ANTE CON
CRICCHETTO *



MANIGLIA
SNODATA *



RETE
ANTIBATTERICA



RETE A FASCE
BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 74



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



OPTIONAL
MANIGLIA 2 ANTE
CON CRICCHETTO



MANIGLIA SNODATA
ESTERNA



PROFILO RINFORZO
MANIGLIA LATERALE




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

JUMBO 32 1 ANTA		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	1200	2300
JUMBO 32 2 ANTE		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	2400	2300
JUMBO 45 1 ANTA		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600
JUMBO 45 2 ANTE		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2600



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento verticale da esterno per porte e finestre con cassonetto da 40mm.

Versione standard con guide, spazzolino tradizionale e aggancio regolabile. Indicato per installazioni su vani fuori squadro.

A richiesta, con spazzolino antivento, aggancio piatto e aggancio rapido clic clac.

-  "ADAGIO"
FRENO MOLLA
-  SPAZZOLINO
ANTIVENTO *
-  CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO
-  RETE
ANTIBATTERICA
-  RETE A FASCE
BIANCO - NERA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 74



OPTIONAL
CLIC CLAC AGGANCIO RAPIDO

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO CHIARO GRIGIO 7001 NERO 9005 VERDE 6009 BRONZO VERNICIATO ARGENTO OX



STANDARD
AGGANCIO REGOLABILE



VARIANTE A RICHIESTA
AGGANCIO PIATTO

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

	MICRO	L	H
MIN		540	-
MAX		1800	2400

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm



OPTIONAL
SPAZZOLINO ANTIVENTO



AVVOLGENTI SENZA BOTTONI

 **MICRO** LATERALE

Articolo: ZANL0061



Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento laterale con chiusura magnetica.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA



BLOCCO 2 ANTE
CON CRICCHETTO *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 74



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO



BRONZO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



GRIGIO
7001



NERO
9005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



STANDARD
MANIGLIA 2 ANTE
CON CRICCHETTO

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 2mm in meno sia sulla base che sull'altezza.

MICRO 1 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2400
MICRO 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2500



N.B: In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.

SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA
DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.

DI SERIE
VERSIONE "A":
DA SX A DX



A RICHIESTA
VERSIONE "B":
DA DX A SX



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> UNIKA 45 - 50



45 Articolo: ZANV0015 50 Articolo: ZANV0014

Zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassonetto da 45 - 50mm di ingombro è disponibile a misura o in barre da 6 ml.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



CLIC CLAC
AGGANCIO RAPIDO



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 74

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD



FINITURA SEMILUCIDA



FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010

* ▲



BIANCO
CREMA 9001



AVORIO
1013

* ▲



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO



T. DI MORO
SCURO



GRIGIO
7001

▲



GRIGIO
7016

*



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate. (max ingombro).

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

UNIKA 45: Larghezza +70mm x Altezza + 47mm.

UNIKA 50: Larghezza + 70mm x Altezza + 52mm

	UNIKA 45-50	L	H
MIN		450	-
MAX		1800	2500


N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm



OPTIONAL
STAFFA CON ALETTA
PER FISSAGGIO FRONTALE GUIDA
ACPL0265 UNIKA 50
ACPL0143 UNIKA 45




OPTIONAL
STAFFA AD U PER FISSAGGIO
LATERALE | FISSAGGIO GUIDA SUPERIORE
ACPL0266 UNIKA 50
ACPL0139 UNIKA 45



 > **UNIKA 45 - 50**

VERSIONE IN VANO CON PROFILO INCASSO - B 50





AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> UNIKA 45 - 50 LATERALE



45 Articolo: ZANL0017 50 Articolo: ZANL0011

Zanzariera ad incasso ad avvolgimento laterale con cassonetto da 45 - 50mm di ingombro è disponibile a misura o in barre da 6 m. Può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.



-  "ADAGIO"
FRENO MOLLA
-  BLOCCO
DUE ANTE
CON CRICCHETTO *
-  MANIGLIA
SNODATA *
-  RETE
BIANCO - NERA
-  RETE
ANTIBATTERICA
-  SPAZZOLINO
ANTIVENTO

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 74



MANIGLIA
SNODATA ESTERNA

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO


COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA

- | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIANCO
9010 | BIANCO
CREMA 9001 | AVORIO
1013 | MARRONE
8017 | T. DI MORO
CHIARO | T. DI MORO
SCURO | GRIGIO
7001 | GRIGIO
7016 | VERDE
6005 | BRONZO
VERNICIATO | ARGENTO
OX |
| * ▲ | | * ▲ | * | | | ▲ | * | * | | |



OPTIONAL
 STAFFA AD U PER FISSAGGIO
 LATERALE | FISSAGGIO GUIDA SUPERIORE
 ACPL0266 UNIKA 50
 ACPL0139 UNIKA 45



OPTIONAL
 STAFFA 45-50 PER FISSAGGIO
 PROFILO DI CHIUSURA
 ACPL0267 UNIKA 50
 ACPL0140 UNIKA 45



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate. (max. ingombro)

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

UNIKA 45: Larghezza + 82mm x Altezza + 35mm.

UNIKA 50: Larghezza + 87mm x Altezza + 35mm.

UNIKA 45-50 1 ANTA		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600

UNIKA 45-50 2 ANTE		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2600

> MICRO - FANNY



Articolo: ZANV0070 MICRO INCASSO 40 | ZANV0071 FANNY INCASSO 40

Zanzariere ad avvolgimento a molla verticali ad incasso per finestre e porte.
Cassonetto da 40mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



SPAZZOLINO
ANTIVENTO *



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 74



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



GRIGIO
7001



NERO
9005



VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + (31x2), altezza + 43.

MICRO FANNY	L	H
MIN	540	-
MAX	1600	2400

N.B.: Per L fino a 600mm
H massima realizzabile 1400 mm





Articolo: ZANL0064

Zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento laterale ad incasso per porte e chiusura magnetica.
Cassonetto da 40mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
BIANCO - NERA




RETE
ANTIBATTERICA



CATENACCIO
A MOLLA *

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 74



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO
9010



AVORIO
1013



MARRONE
8017



T. DI MORO
CHIARO



GRIGIO
7001



NERO
9005






VERDE
6009



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita e addebitata con misure maggiorate:

VERSIONE 1 ANTE larghezza + 74, altezza + 31mm.

VERSIONE 2 ANTE larghezza + (43x2), altezza + 31mm.


FANNY 1 ANTE		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2500

FANNY 2 ANTE		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2500


N.B: In fase di ordine specificare quale delle due ante deve essere semi fissa.

SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE.

DI SERIE
VERSIONE "A":
DA SX A DX




A RICHIESTA
VERSIONE "B":
DA DX A SX



AVVOLGENTI SENZA BOTTONE

> LEGENDA SERIE AVVOLGENTI SENZA BOTTONE



“ADAGIO” FRENO PER MOLLA

Sistema frenante utile per un rallentamento della barra maniglia in fase di riavvolgimento del telo.

Larghezza minima del prodotto 650mm

KLIP 40 | FRONTAL 40 | JUMBO 32 - 45 | NEW IDEA | MICRO | OASIS | UNIKA | ALTO BLOCK | INTEGRATA | MICRO FANNY 40 | OASIS ZELDA



BLOCCO DUE ANTE CON CRICCHETTO

Sistema di blocco laterale delle due ante manovrabile con una sola mano.

KLIP 40 LATERALE | JUMBO 32 - 45 LATERALE | NEW IDEA LATERALE | MICRO LATERALE | OASIS LATERALE | MICRO UNIKA 45-50 LATERALE



SPAZZOLINO ANTIVENTO

Spazzolino che permette una migliore tenuta del telo nelle guide.

KLIP 40 | FRONTAL 40 | JUMBO 32 - 45 | MICRO | OASIS | MICRO FANNY 40 | NEW IDEA VERTICALE | OASIS ZELDA VERTICALE



RETE A FASCE BIANCO - NERA

Rete in fibra di colorazione bianco nera.

KLIP 40 | FRONTAL 40 | JUMBO 32 - 45 | NEW IDEA | MICRO | OASIS | UNIKA | ALTO BLOCK | MICRO FANNY 40 | OASIS ZELDA



CLIC CLAC AGGANCIAMENTO RAPIDO

Sistema di aggancio e sgancio rapido della barra maniglia.



KLIP 40 VERTICALE | JUMBO 32 - 45 | MICRO | OASIS | UNIKA



PLUS REGISTRAZIONE MOLLA

Consente la registrazione dei giri molla a zanzariera installata.

KLIP 40 VERTICALE



AGGANCIAMENTO CLIC CLAC

Sistema di aggancio e sgancio rapido della barra maniglia.

AGGANCIAMENTO CLIC CLAC LIBERA INCASSO | EXTREMA | JOLLY INCASSO | FLEXA INCASSO



RETE ANTIBATTERICA

Rete antibatterica in grado di filtrare l'aria riducendo la presenza di particelle inquinanti e batteri.

LIBERA | JOLLY | FLEXA | KLIP 40 | FRONTAL 40 | JUMBO 32 - 45 | NEW IDEA | MICRO | OASIS | UNIKA | ALTO BLOCK | MICRO FANNY 40 | OASIS ZELDA VERTICALE



MANIGLIA A SBALZO

Maniglia in pelle che agevola la movimentazione del profilo scorrevole principalmente in sistemi da incasso.

LIBERA | JOLLY



MANIGLIA A PENDOLO

Maniglia in plastica che agevola la movimentazione del profilo scorrevole principalmente in sistemi da incasso.

LIBERA | JOLLY



MANIGLIA SNODATA

Maniglia in plastica che consente l'apertura dall'esterno.

JUMBO 32-45 LATERALE | KLIP 40 LATERALE | UNIKA 45-50 LATERALE



CATENACCIOLO A MOLLA

Sistema di blocco laterale delle due ante.

NEW IDEA LATERALE | FANNY LATERALE

> **KISS 50**



Articolo: ZANV0155

AGGANCIO MAGNETICO

Zanzariera ad avvolgimento a molla, indicata solo per finestre, con guide telescopiche e freno adagio di serie. È caratterizzata dalla particolare chiusura con aggancio magnetico. L'ingombro del cassonetto è da 50mm.

 "ADAGIO"
FRENO MOLLA *

 GUIDA
TELESCOPICA *

 RETE
ANTIBATTERICA

 RETE
BIANCO - NERA

 AGGANCIO
MAGNETICO *

 SISTEMA
ANTI CIMICE

 RETE IN ACCIAIO
STEEL NET 18x20"

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 134



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO CHIARO T. DI MORO SCURO GRIGIO 7001 GRIGIO 7016 NERO 9005 VERDE 6005 BRONZO VERNICIATO ARGENTO OX


* ▲ * ▲ * ▲ ▲ * * *

MARMO


LEGNO



VERDE MARMO MARRONE MARMO GRIGIO MARMO NOCE RUVIDO RENOLIT CHIARO NOCE 102-70 R RENOLIT SCURO CILIEGIO 317-70R DOUGLAS RUVIDO



GUIDA
TELESCOPICA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

KISS 50 AGGANCI MAGNETICO	L	H
MIN	650	-
MAX	2000	2000

> **KISS 50 CATENA**



Articolo: ZANV0154

AGGANCIO MAGNETICO

Zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50mm ed è azionata tramite un comando a catena con chiusura magnetica.

Dotata di molla al fine di migliorare la tenuta del telo al vento.



GUIDA TELESCOPICA *



RETE BIANCO - NERA



RETE ANTIBATTERICA



SISTEMA ANTI CIMICE



AGGANCIO MAGNETICO *



SISTEMA BLOCCO CATENA



RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18x20"

* ARTICOLO DI SERIE



LEGENDA ICONE VEDI PAG. 134

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO CHIARO T. DI MORO SCURO GRIGIO 7001 GRIGIO 7016 NERO 9005 VERDE 6005 BRONZO VERNICIATO ARGENTO OX

* ▲ * ▲ * ▲

▲

*



*

MARMO

LEGNO



VERDE MARMO MARRONE MARMO GRIGIO MARMO NOCE RUVIDO RENOLIT CHIARO NOCE 102-70 R RENOLIT SCURO CILIEGIO 317-70R DOUGLAS RUVIDO




SISTEMA
BLOCCO CATENA

AGGANCIO
MAGNETICO



GUIDA
TELESCOPICA



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

KISS 50 CATENA	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500



Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre, con cassonetto da 50mm.

-  "ADAGIO" FRENO MOLLA
-  GUIDA TELESCOPICA
-  MANIGLIA CON CRICCHETTO
-  RETE BIANCO - NERA
-  RETE ANTIBATTERICA
-  SISTEMA ANTI CIMICE
-  RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18x20"



LEGENDA ICONE VEDI PAG. 134

COLORI ACCESSORI NYLON



COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD


* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



MARMO

LEGNO






MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

FAST 50	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

GUIDA
TELESCOPICA



> **FAST 50** LATERALE

Articolo: ZANL0035



Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale a chiusura magnetica.

Adatta per porte - finestre, può essere realizzata a un' anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto.



GUIDA TELESCOPICA



GUIDA A TERRA STONDATA



"ADACIO" FRENO MOLLA



RETE ANTIBATTERICA



RETE BIANCO - NERA



SISTEMA ANTI CIMICE



BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO



RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18x20"



LEGENDA ICONE VEDI PAG. 134

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO



BIANCO



AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO 9010

*



AVORIO 1013

*



MARRONE 8017

*



T. DI MORO CHIARO

▲



T. DI MORO SCURO

*



GRIGIO 7001

▲



GRIGIO 7016

*



NERO 9005

*



VERDE 6005

*



BRONZO VERNICIATO

*



ARGENTO OX

▲

MARMO

LEGNO



VERDE MARMO



MARRONE MARMO



GRIGIO MARMO



NOCE RUVIDO



RENOLIT CHIARO



NOCE 102-70 R





RENOLIT SCURO




CILIEGIO 317-70R




DOUGLAS RUVIDO



GUIDA SUPERIORE
STANDARD



GUIDA A TERRA
STANDARD



GUIDA A TERRA
BASSA STONDATA

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

FAST 50 LATERALE 1 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600

FAST 50 LATERALE 2 ANTE	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2600

SISTEMI DI APERTURA VISTA INTERNA
DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE
DELLA GUIDA STONDATA.

**DI SERIE
VERSIONE "A":**
DA SX A DX



**A RICHIESTA
VERSIONE "B":**
DA DX A SX



AVVOLGENTI CON BOTTONE

> TONDA 40 - 50

40 Articolo: ZANV0002 50 Articolo: ZANV0003



Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.

È disponibile con cassonetto da 50mm per una massima altezza di 2500, da 40mm per una massima altezza di 1500mm.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



MANIGLIA
CON CRICCHETTO



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA



SISTEMA
ANTI CIMICE



RETE IN ACCIAIO
STEEL NET 18x20"



LEGENDA ICONE VEDI PAG. 134


COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO CHIARO T. DI MORO SCURO GRIGIO 7001 GRIGIO 7016 NERO 9005 VERDE 6005 BRONZO VERNICIATO ARGENTO OX

* ▲ * ▲ * ▲

▲

*

*

MARMO


LEGNO



VERDE MARMO MARRONE MARMO GRIGIO MARMO NOCE RUVIDO RENOLIT CHIARO NOCE 102-70 R RENOLIT SCURO CILIEGIO 317-70R DOUGLAS RUVIDO



GUIDA
STANDARD



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

TONDA 40	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	1500
TONDA 50	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

> TONDA CATENA



Articolo: ZANV0022

Zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50mm ed è azionata tramite un comando a catena.



RETE ANTIBATTERICA



RETE BIANCO - NERA



SISTEMA BLOCCO CATENA



SISTEMA ANTI CIMICE



RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18x20"

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 134




COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO 9010 AVORIO 1013 MARRONE 8017 T. DI MORO CHIARO T. DI MORO SCURO GRIGIO 7001 GRIGIO 7016 NERO 9005 VERDE 6005 BRONZO VERNICIATO ARGENTO OX

* ▲ * ▲ * ▲

▲

*


*

MARMO

LEGNO



VERDE MARMO MARRONE MARMO GRIGIO MARMO NOCE RUVIDO RENOLIT CHIARO NOCE 102-70 R RENOLIT SCURO CILIEGIO 317-70R DOUGLAS RUVIDO



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

TONDA CATENA	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

SISTEMA
BLOCCO CATENA



AVVOLGENTI CON BOTTONE

> **TONDA 40 - 50** LATERALE



40 Articolo: ZANL0002 50 Articolo: ZANL0003

Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale e chiusura magnetica (a richiesta con aggancio meccanico).

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un' anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto. Disponibile con cassonetto da 40 o 50mm di ingombro.

-  "ADAGIO"
FRENO MOLLA
-  BLOCCO DUE ANTE
CON CRICCHETTO
-  RETE
ANTIBATTERICA
-  RETE
BIANCO - NERA
-  AGGANCIO
MECCANICO
-  SISTEMA
ANTI CIMICE
-  RETE IN ACCIAIO
STEEL NET 18x20"



LEGENDA ICONE VEDI PAG. 134

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO BIANCO AVORIO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD


* FINITURA SEMILUCIDA ▲ FINITURA RUVIDA




MARMO

LEGNO





GUIDA SUPERIORE
STANDARD



GUIDA INFERIORE
STANDARD

MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

TONDA 40-50 LATERALE 1 ANTA		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600

TONDA 40-50 LATERALE 2 ANTE		
	L	H
MIN	-	1500
MAX	2800	2600



AVVOLGENTI CON BOTTONE

> EKO 40 - 50

40 Articolo: ZANV0160 50 Articolo: ZANV0157



Zanzariera ad avvolgimento a molla, con cassonetto da 40 o da 50mm a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



GUIDA
TELESCOPICA



MANIGLIA
CON CRICCHETTO



PARACOLPI
PER MANIGLIA *



AGGANCIO
MAGNETICO



RETE
BIANCO - NERA



RETE
ANTIBATTERICA



SISTEMA
ANTI CIMICE



RETE IN ACCIAIO
STEEL NET 18x20"

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 134



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO

*



GRIGIO
7016

*



NERO
9005

*



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



LEGNO



RENOLIT
CHIARO



NOCE
102-70 R



AGGANCIO
MAGNETICO


MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

EKO 40	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	1500
EKO 50	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

GUIDA
TELESCOPICA



AVVOLGENTI CON BOTTONE

> EKO 50 CATENA

Articolo: ZANV0159



Zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50 mm ed è azionata tramite un comando a catena.



RETE ANTIBATTERICA



RETE BIANCO - NERA



SISTEMA BLOCCO CATENA



SISTEMA ANTI CIMICE



RETE IN ACCIAIO STEEL NET 18x20"

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 134



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO 9010

*



AVORIO 1013

*



MARRONE 8017

*



T. DI MORO CHIARO

*



GRIGIO 7016

*



NERO 9005

*



VERDE 6005

*



BRONZO VERNICIATO



ARGENTO OX

LEGNO



RENOLIT CHIARO



NOCE 102-70 R



MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

EKO 50 CATENA	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

SISTEMA
BLOCCO CATENA



AVVOLGENTI CON BOTTONE

> **EKO 40 - 50** LATERALE



40 Articolo: ZANL0109 50 Articolo: ZANL0107

Zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale e chiusura magnetica con cassonetto da 40 o 50mm.

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta.



"ADAGIO"
FRENO MOLLA



RETE
ANTIBATTERICA



RETE
BIANCO - NERA



AGGANCIO
MECCANICO



SISTEMA
ANTI CIMICE



RETE IN ACCIAIO
STEEL NET 18x20"



LEGENDA ICONE VEDI PAG. 134

COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

* FINITURA SEMILUCIDA



BIANCO
9010

*



AVORIO
1013

*



MARRONE
8017

*



T. DI MORO
CHIARO

*



GRIGIO
7016

*



NERO
9005

*



VERDE
6005

*



BRONZO
VERNICIATO



ARGENTO
OX



LEGNO



RENOLIT
CHIARO




NOCE
102-70 R



GUIDA SUPERIORE

GUIDA A TERRA




MISURE CONSIGLIATE mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE: (specificare) la zanzariera verrà fornita 3mm in meno sul lato cassonetto.

EKO 40-50 LATERALE 1 ANTA	L	H
MIN	-	1500
MAX	1400	2600



> **MOTO 65**

Articolo: ZANV0107



MOTORE O ARGANO

Zanzariera oscurante filtrante

avvolgibile verticale per finestra e porta, movimento motorizzato o con comando ad argano. Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di 65mm.



ANEMOMETRO



COMANDO A MOTORE



COMANDO AD ARGANO



GUIDA TELESCOPICA *



SISTEMA ANTI CIMICE



TELECOMANDO RADIO

* ARTICOLO DI SERIE

LEGENDA ICONE VEDI PAG. 134



COLORI ACCESSORI NYLON



NERO

COLORI ALLUMINIO RAL STANDARD

▲ FINITURA RUVIDA



BIANCO 9010



AVORIO 1013



MARRONE 8017



T. DI MORO CHIARO



NERO 9005



BRONZO VERNICIATO




ARGENTO OX





OPTIONAL
AZIONAMENTO
AD ARGANO



GUIDA
TELESCOPICA



MISURE CONSIGLIATE mm

ZANZARIERA RETE CLASSIC NET	L	H
MIN	550	-
MAX	1800	2300

ZANZARIERA RETE DURANET	L	H
MIN	550	-
MAX	1800	1900

OSCURANTE OPATEX	L	H
MIN	550	-
MAX	1800	1400

OSCURANTE SOLTIS B92	L	H
MIN	550	-
MAX	1800	1200

FILTRANTE	SG 989	L	H
	SOLTIS 86/92		
MIN		550	-
MAX		1800	1200